

Immer im richtigen
Licht entspannen.

Mit Gelenkarm-Markisen 650



Der SonnenLichtManager





Gelenkarm-Markise 650
halbgeschlossen
Kompakter Schutz

Mit der Gelenkarm-Markise 650 entscheiden Sie sich für einen exklusiven Schattenspendler. Das Design und das breite Spektrum an innovativen Ausstattungsmöglichkeiten und Farbkombinationen bieten Ihnen viele Gestaltungsvarianten. Das Regendach schützt das Tuch und die Gelenkarme perfekt vor Witterungseinflüssen von oben.



► Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Schattenspender
- Schutz für Tuch und Gelenkarme durch Regendach
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Brillante Extras (optional): LED- oder Halogen-Lichtschiene, Heizstrahler, (eindrehbarer) Volant und/oder Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

Komfortabel steuern mit:
WMS WAREMA Mobile System

Technische Details

	Gelenkarm-Markise 650
Max. Breite Einzelanlage (mm)	6500
Max. Breite gekuppelte Anlage (mm)	13000
Max. Ausfall (mm)	3500
Max. Neigungswinkel (Grad)	45
Bedienung	
Kurbel	optional
Motor	serienmäßig
Funkmotor	optional
Solar-Antrieb	optional
Tuchlagerschale	optional
Steuerungs-Empfehlung	WMS Komfort-Steuerung
Standardfarben	50
WAREMA Farbwelt	optional
Anwendungsbereiche	Terrasse oder Balkon (Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage)

