

# Raffstoren

randgebördelte Lamellen



*Sonne. Licht. WAREMA.*



Randgebördelte Lamelle  
mit Seilführung



Randgebördelte Lamelle  
mit Schienenführung

## Raffstoren randgebördelte Lamellen

### Ihre Vorteile:

- Randbördelung erhöht die Stabilität der Lamellen
- serienmäßige Schutzösen reduzieren den Verschleiss und Windgeräusche
- hoher Nutzen mit robuster Technik
- optisches Element zur Fassadengestaltung
- durch verstellbaren Lamellenwinkel bis zu 180° für nahezu jede Anwendung geeignet

Komfortabel steuern mit:

**WMS** WAREMA Mobile System oder  
**WAREMA climatronic®**



WAREMA Raffstoren mit randgebördelten Lamellen sind die gängigsten Raffstoren. Sie verbinden hohen Nutzen mit robuster Technik. Die Vielfalt vom einfachen Basisprodukt bis zur windstabilen Ausführung ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz für nahezu jede Einbausituation und örtliche Gegebenheiten. Der Raffstore mit randgebördelten Lamellen wird auch gerne als optisches Element zur Fassadengestaltung eingesetzt.

<b>max. Breite</b>	5000 mm
<b>max. Höhe</b>	5000 mm
<b>max. Fläche</b>	25 m <sup>2</sup>
<b>Lamellen</b>	60/80 randgebördelt
<b>Zusatzausstattung (optional)</b>	Tageslicht-Transportelement
	vivamatic®
	slowturn
<b>Einsatzgebiet</b>	Neubau und Sanierung, Nachrüstung und Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade/ Wintergarten, vor der Fassade/ in der Laibung, hinterlüftete Fassade/ Doppelfassade



[www.warema.de](http://www.warema.de)



111850de/11.2012 Art.-Nr. 876920